

## Těžební činnost (kód: 41-023-H)

**Autorizující orgán:** Ministerstvo zemědělství  
**Skupina oborů:** Zemědělství a lesnictví (kód: 41)  
**Týká se povolání:** Lesní mechanizátor  
**Kvalifikační úroveň NSK - EQF:** 3

### Odborná způsobilost

| Název   | Úroveň |
|---|--------|
| Provádění výchovných zásahů   | 3      |
| Těžba dřeva motorovými pilami, odkorňování kmenů                          | 3      |
| Manipulace s vytěženými kmeny a jejich soustředování na odvozní místo     | 3      |
| Manipulace vytěženého dříví na odvozním místě či v expedičním skladu      | 3      |
| Strojní výroba sortimentů dříví a jeho přeprava na manipulačních skladech | 3      |
| Komplexní zpracování těžebních zbytků                                     | 3      |
| Vyhotovování výkazů o práci v lese  | 3      |

### Platnost standardu

Standard je platný od: 24.10.2008 do: 30.07.2025

## Organizační a metodické pokyny

### Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládnutí předváděných operací a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Je nutno dodržovat zásadu, že jeden zkoušející může zkoušet max. 3 osoby současně (nikoliv u těžby dříví víceoperačními těžebními stroji).

Podmínkou připuštění ke zkoušce je předložení řidičského oprávnění skupiny T, osvědčení pro práci s motorovou pilou a hydraulickým jeřábem.

**Autoři standardu**

**Autoři kvalifikačního standardu**