

## Autolakýrník/autolakýrnice – finální povrchová úprava (kód: 23-019-H)

**Autorizující orgán:** Ministerstvo průmyslu a obchodu  
**Skupina oborů:** Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)  
**Týká se povolání:** Autolakýrník  
**Kvalifikační úroveň NSK - EQF:** 3

### Odborná způsobilost

| Název   | Úroveň |
|---|--------|
| Dodržování zásad BOZP a PO v lakovně a orientace v právních předpisech        | 3      |
| Orientace ve složení a základních vlastnostech nátěrových hmot                | 3      |
| Hodnocení kvality podkladových vrstev části karoserie                         | 3      |
| Definování poškození a vad nátěrových systémů, příčin jejich vzniku, prevence | 3      |
| Volba technologického postupu oprav nátěrových systémů                        | 3      |
| Maskování vozidla   | 3      |
| Aplikace nátěrových hmot pomocí pneumatických stříkacích pistolí              | 3      |
| Seřízení, ošetření a údržba pneumatických stříkacích pistolí                  | 3      |
| Obsluha zařízení lakovny  | 3      |
| Určení správného odstínu a jeho namíchání, základy koloristiky                | 3      |

### Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022

## Organizační a metodické pokyny

### Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněn předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – <https://nsp.cz/jednotka-prace/autolakymnik#zdravotni-zpusobilost>).

### V průběhu praktického ověřování ve všech jeho částech je nutné klást důraz na:

- dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce
- nakládání s nebezpečnými odpady
- kvalitu odvedené práce
- dodržování technologických postupů
- maskování vozidla
- opravu konkrétní části karoserie a zakrytí celého vozidla
- aplikaci nátěrových hmot pomocí pneumatických stříkacích pistolí
- provedení stříkání metalických, perleťových nebo metalicko-perleťových receptur vrchních laků do rozstříku vedlejšího dílu (blatník, dveře)
- nalakování dvou dílů bezbarvým krycím lakem

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu vylosovaných otázek, musí dodržet následující pravidla.

### Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek:

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnotícího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednu každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Při ověřování kritérií formou **praktického předvedení** (praktického předvedení a ústní ověření) je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů i k časovému hledisku zvládnutí operací. Kritéria hodnocení u odborné způsobilosti *Maskování vozidla* a *Aplikace nátěrových hmot pomocí pneumatických stříkacích pistolí* je třeba splnit minimálně na 90% plochy určeného dílu karoserie vozidla.

Při ověřování kritérií formou **písemné a ústní ověření** u odborné kompetence *Určení správného odstínu a jeho namíchání, základy koloristiky* autorizovaná osoba připraví minimálně jednu otázku ke každému kritériu, které uchazeč písemně vypracuje a ústně doplní.

## **Autoři standardu**

### **Autoři kvalifikačního standardu**

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

AutoFit, s. r. o.

ISŠ automobilní Brno

Miroslav Košťál

Toplac, s. r. o.

Interakcion, s. r. o.

Servind, s. r. o.

SAČR