

Dílenský montážník / dílenská montážnice nábytku (kód: 33-020-H)

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)
Týká se povolání: Dílenský montážník nábytku
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Odborná způsobilost

| Název | Úroveň |
|---|--------|
| Orientace v technických podkladech pro zhotovování truhlářských výrobků | 3 |
| Příprava dílců, komponentů a materiálů pro montáž nábytku a částí nábytkových sestav | 3 |
| Obrábění dřevěných a plastových materiálů řezáním, hoblováním, tvarováním, dlabáním, vrtáním a broušením ručním nářadím | 3 |
| Dílenská montáž nábytku, částí nábytkových sestav | 3 |
| Nakládání s odpadem z truhlářské výroby při práci dílenského montážníka | 3 |

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Ověřování odborných kompetencí bude spojeno v navazující činnosti vedoucí k montáži 3 typů skříněk s využitím běžně používaných technologických postupů a při dodržování standardně dovolených tolerancí (dle platných norem).

Minimálně jedna skříňka musí mít lepený korpus. U vyšších nebo zásuvkových skříní je třeba zkontrolovat, zda při otevření dveří nebo vysunutí zásuvek je nábytek stabilní a odolný proti překlopení. Pokud tomu tak není, musí být skříň opatřena kováním, kterým bude u zákazníka upevněno ke zdi.

1. skříňka s minimálně 3 zásuvkami, z toho 1 zásuvka může být skrytá a minimálně 2 zásuvky musí být opatřeny relingovým systémem s organizéry

2. skříňka s výsuvným úložným systémem (koše na tříděný odpad nebo police pro rohové skříňky)

3. skříňka s výklopnými dvířky s vyklápěcími mechanismy

Minimálně dvě čelní plochy (dveře nebo zásuvková čela) musí mít rámovou konstrukci (jedna dřevěná a jedna hliníková) s minimálně jednou skleněnou výplní

Při hodnocení uchazeče je vhodné se zaměřit např. na tyto činnosti:

- Práce s dodanou technologickou a výrobní dokumentací, orientace v normách
- Příprava a kontrola nábytkových dílců a komponentů
- Seřízení a běžná údržba nářadí, nástrojů a ručních elektrických strojků
- Práce s nářadím, nástroji a ručními elektrickými strojky
- Předmontáž kování a komponentů
- Montáž nábytku z připravených dílců
- Montáž vnitřního a vnějšího vybavení, mechanismů a komponentů
- Kontrola stability skříněk a skříní s otevřenými dveřmi nebo vysunutými zásuvkami.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládnutí operací.

Uchazeč si na zkoušku přinese vlastní ochranný oděv a pracovní obuv.

Autoři standardu

Autoři kvalifikačního standardu

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech čalouníků a dekoratérů, z. s.

Dřevařský magazín

JITONA, a. s.

DŘEVO DRUŽSTVO Měřín