

Stavební klempíř/klempířka pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin (kód: 36-105-H)

| | |
|---------------------------------------|--|
| Autorizující orgán: | Ministerstvo průmyslu a obchodu |
| Skupina oborů: | Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) |
| Týká se povolání: | Stavební klempíř |
| Kvalifikační úroveň NSK - EQF: | 3 |

Odborná způsobilost

| Název | Úroveň |
|---|--------|
| Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů klempířských konstrukcí | 3 |
| Orientace v konstrukčních řešeních pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin | 3 |
| Posuzování kvality klempířských materiálů pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin | 3 |
| Výpočet plochy střechy, spotřeby materiálu a příprava kladečského plánu pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin | 3 |
| Manipulace s materiály, ukládání materiálů na střechu pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin | 3 |
| Volba technologických postupů pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin | 3 |
| Volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin | 3 |
| Spojování materiálů měkkým pájením pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin | 3 |
| Zhotovování a montáž oplechování střešních konstrukcí | 3 |
| Montáž odvodnění střech – okapních žlabů a svodů | 3 |
| Nakládání s odpady pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin | 3 |
| Dodržování BOZP, PO a hygieny práce při pracích stavebního klempíře pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin | 3 |

Platnost standardu

Standard je platný od: 18.10.2024

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů klempířských konstrukcí

| Kritéria hodnocení | Způsoby ověření |
|---|--------------------------------------|
| a) Rozlišit druhy technických norem (materiálové, technické, normy jakosti) a vysvětlit jejich důležitost | Praktické předvedení a ústní ověření |
| b) Číst prováděcí stavební výkresy související s klempířskými konstrukcemi | Praktické předvedení |
| c) Použít technické normy a technickou dokumentaci (technické listy, firemní informační materiály) | Praktické předvedení |
| d) Zhotovit jednoduchý technický náčrt klempířské konstrukce fasád | Praktické předvedení |

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v konstrukčních řešeních pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin

| Kritéria hodnocení | Způsoby ověření |
|---|----------------------|
| a) Uvést minimálně tři konstrukční řešení | Ústní ověření |
| b) Znázornit jedno konstrukční řešení | Praktické předvedení |

Je třeba splnit obě kritéria. Všechna kritéria se týkají zaměření, které je přesně specifikováno v názvu této odborné způsobilosti.

Posuzování kvality klempířských materiálů pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin

| Kritéria hodnocení | Způsoby ověření |
|--|--------------------------------------|
| a) Popsat kvalitativní ukazatele podle technických podkladů výrobců | Ústní ověření |
| b) Posoudit kvalitu konkrétního materiálu - smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly a posudek odůvodnit | Praktické předvedení a ústní ověření |

Je třeba splnit obě kritéria. Všechna kritéria se týkají zaměření, které je přesně specifikováno v názvu této odborné způsobilosti.

Výpočet plochy střechy, spotřeby materiálu a příprava kladečského plánu pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin

| Kritéria hodnocení | Způsoby ověření |
|--|----------------------|
| a) Změřit rozměry plochy střechy nebo číst rozměry z výkresové dokumentace | Praktické předvedení |
| b) Vypočítat plochu střechy | Praktické předvedení |
| c) Zhotovit kladečský plán | Praktické předvedení |
| d) Vypočítat spotřebu krytin a doplňkových materiálů | Praktické předvedení |

Je třeba splnit všechna kritéria. Všechna kritéria se týkají zaměření, které je přesně specifikováno v názvu této odborné způsobilosti.

Manipulace s materiály, ukládání materiálů na střechu pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin

| Kritéria hodnocení | Způsoby ověření |
|---|----------------------|
| a) Popsat manipulační prostředky pro dopravu materiálů a jejich použití | Ústní ověření |
| b) Popsat způsoby manipulace a ukládání materiálů | Ústní ověření |
| c) Uložit materiály na místě zpracování | Praktické předvedení |

Je třeba splnit všechna kritéria. Všechna kritéria se týkají zaměření, které je přesně specifikováno v názvu této odborné způsobilosti.

Volba technologických postupů pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin

| Kritéria hodnocení | Způsoby ověření |
|---|--------------------------------------|
| a) Vybrat a zdůvodnit technologický postup a montáž | Praktické předvedení a ústní ověření |

Je třeba splnit toto kritérium. Všechna kritéria se týkají zaměření, které je přesně specifikováno v názvu této odborné způsobilosti.

Volba, používání a údržba nástrojů, náradí a pracovních pomůcek pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin

| Kritéria hodnocení | Způsoby ověření |
|--|--------------------------------------|
| a) Zvolit a použít nástroje a ruční náradí a vysvětlit jeho údržbu | Praktické předvedení a ústní ověření |
| b) Zvolit a použít mechanizované náradí a vysvětlit jeho údržbu | Praktické předvedení a ústní ověření |
| c) Zvolit a použít pracovní pomůcky | Praktické předvedení |

Je třeba splnit všechna kritéria. Všechna kritéria se týkají zaměření, které je přesně specifikováno v názvu této odborné způsobilosti.

Spojování materiálů měkkým pájením pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin

| Kritéria hodnocení | Způsoby ověření |
|--|----------------------|
| a) Popsat technologii měkkého pájení | Ústní ověření |
| b) Popsat klempířské materiály vhodné k použití spojování měkkým pájením a uvést hlavní rozdíly v technologii pájení | Ústní ověření |
| c) Popsat nástroje a náradí potřebné pro provádění spojů měkkým pájením | Ústní ověření |
| d) Zhotovit vodorovný spoj měkkým pájením | Praktické předvedení |
| e) Zhotovit svislý spoj měkkým pájením | Praktické předvedení |
| f) Zhotovit koutový spoj měkkým pájením | Praktické předvedení |

Je třeba splnit všechna kritéria. Všechna kritéria se týkají zaměření, které je přesně specifikováno v názvu této odborné způsobilosti.

Zhotovování a montáž oplechování střešních konstrukcí

| Kritéria hodnocení | Způsoby ověření |
|--|----------------------|
| a) Zaměřit konstrukci pro oplechování, stanovit spotřebu materiálu podle rozvinuté šířky prvku | Praktické předvedení |
| b) Zhotovit oplechování okapové a štítové hrany, hřebene, nároží a úžlabí | Praktické předvedení |
| c) Namontovat stanovené prvky oplechování okapové a štítové hrany, hřebene, nároží a úžlabí | Praktické předvedení |
| d) Zhotovit oplechování komína | Praktické předvedení |
| e) Namontovat oplechování komína | Praktické předvedení |
| f) Zhotovit oplechování střešních průniků kruhového tvaru | Praktické předvedení |
| g) Namontovat oplechování střešních průniků kruhového tvaru | Praktické předvedení |

Je třeba splnit všechna kritéria. Všechna kritéria se týkají zaměření, které je přesně specifikováno v názvu této odborné způsobilosti.

Montáž odvodnění střech – okapních žlabů a svodů

| Kritéria hodnocení | Způsoby ověření |
|--|----------------------|
| a) Navrhnout způsob odvodnění střechy | Praktické předvedení |
| b) Namontovat žlabové háky | Praktické předvedení |
| c) Namontovat okapní žlaby do háků | Praktické předvedení |
| d) Namontovat doplňky odvodnění ke žlabům | Praktické předvedení |
| e) Zhotovit spoje žlabů a doplňků podle zvoleného materiálu (pájení, lepení, nýtování) | Praktické předvedení |
| f) Namontovat okapní svody odvodnění | Praktické předvedení |

Je třeba splnit všechna kritéria. Všechna kritéria se týkají zaměření, které je přesně specifikováno v názvu této odborné způsobilosti.

Nakládání s odpady pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin

| Kritéria hodnocení | Způsoby ověření |
|---|----------------------|
| a) Vysvětlit pojem "nebezpečná látka", uvést nebezpečné látky používané v oboru | Ústní ověření |
| b) Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek | Ústní ověření |
| c) Popsat způsoby nakládání s odpady při klempířských pracích | Ústní ověření |
| d) Připravit odpad k dalšímu zpracování | Praktické předvedení |

Je třeba splnit všechna kritéria. Všechna kritéria se týkají zaměření, které je přesně specifikováno v názvu této odborné způsobilosti.

Dodržování BOZP, PO a hygieny práce při pracích stavebního klempíře pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin

| Kritéria hodnocení | Způsoby ověření |
|---|--------------------------------------|
| a) Vysvětlit pravidla bezpečnosti práce pro práci ve výškách | Ústní ověření |
| b) Vysvětlit způsoby zajištění proti pádu osob, předmětů a materiálů | Ústní ověření |
| c) Popsat zásady první pomoci na pracovišti | Ústní ověření |
| d) Vysvětlit pojem "ochranné pásmo"; uvést jeho rozměry a nakreslit náčrt | Praktické předvedení a ústní ověření |
| e) Používat osobní ochranné pracovní prostředky | Praktické předvedení |
| f) Dodržovat BOZP, PO a hygienu práce a pravidla bezpečnosti práce pro práci ve výškách | Praktické předvedení |
| g) Nakreslit náčrt ochranného lešení | Praktické předvedení |

Je třeba splnit všechna kritéria. Kritéria a), b), d), e), f) a g) se týkají zaměření, které je přesně specifikováno v názvu této odborné způsobilosti.

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – <https://www.nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-klempir>)

Uchazeč musí být vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky - pracovní oděv, obuv.

Zkoušku lze provádět buď na cvičné stěně, střeše, nebo na reálné stavbě.

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započítáním zkoušky.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnotícím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Odborná způsobilost **Výpočet plochy střechy, spotřeby materiálu a příprava kladečského plánu pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin**

Minimální požadavek pro návrh je střecha se sklonem 30°, s okapní hranou délky minimálně 10 m, štítovou hranou délky minimálně 5 m, nárožím délky minimálně 5 m, úžlabím délky minimálně 5 m a okapním svodem délky minimálně 3 m pro střešní krytinu stanovenou zkoušejícím. Součástí zadání je výkres střechy.

Kritérium a) - b) uchazeč změří část plochy fasády do 30 m² a vypočítá plochu střechy.

Kritérium c) uchazeč zhotoví kladečský plán a plochu fasády do 10 m².

Kritérium d) uchazeč vypočítá spotřebu materiálu na plochu fasády do 10 m².

Odborná způsobilost **Spojování materiálů měkkým pájením pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin**

Kritérium d) Zhotovit vodorovný spoj měkkým pájením: minimální délka spoje 0,2 m a provedení u dvou vybraných typů materiálů.

Kritérium e) Zhotovit svislý spoj měkkým pájením: minimální délka spoje 0,2 m a provedení u dvou vybraných typů materiálů.

Kritérium f) Zhotovit koutový spoj měkkým pájením: minimální délka spoje 0,2 m a provedení u dvou vybraných typů materiálů.

Odborná způsobilost **Zhotovování a montáž oplechování střešních konstrukcí**

Kritérium b) Zhotovit oplechování okapové a štítové hrany, hřebene, nároží a úžlabí: minimální délka oplechování okapové hrany 2 m, složeno minimálně ze dvou dílů, minimální délka oplechování štítové hrany 2 m složeno minimálně

ze dvou dílů, minimální délka oplechování hřebene 2 m, složeno minimálně ze dvou dílů, minimální délka oplechování nároží 2 m, složeno minimálně ze dvou dílů, minimální délka oplechování úžlabí 2 m, složeno minimálně ze dvou dílů.
Kritérium d) Zhotovit oplechování komína: minimální rozměr komína 0,3 x 0,3 m.
Kritérium f) Zhotovit oplechování střešního průniku kruhového tvaru: minimální průměr průniku 0,1 m.

Odborná způsobilost **Montáž odvodnění střechy - okapních žlabů a svodů**

Kritérium a) Navrhnout způsob odvodnění střechy: minimální požadavek pro návrh je střecha se sklonem 30°, s okapní hranou délky min. 10 m, štítovou hranou délky min. 5 m, nárožím délky min. 5 m, úžlabím délky min. 5 m pro střešní krytinu stanovenou autorizovanou osobou. Součástí zadání je výkres střechy.

Kritérium b) Namontovat žlabové háky: minimální délka okapové hrany 2 m.

Kritérium c) Namontovat okapní žlaby do háků: minimální délka žlabů 2 m, složeno minimálně ze dvou dílů.

Kritérium e) Namontovat okapní svody pro odvodnění: minimální délka svodů 2 m, složeno minimálně ze dvou dílů.

Odborná způsobilost **Dodržování BOZP, PO a hygieny práce při pracích stavebního klempíře pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin** bude ověřována v průběhu celé zkoušky.

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení platných technických norem a právních předpisů:
Technické normy:

- ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí
- ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části
- ČSN 73 1901-1 Navrhování střech – základní ustanovení
- ČSN 12056-3 Vnitřní kanalizace - Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech - navrhování a výpočet

Právní předpisy:

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky v platném znění.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování kritérií hodnocení je nezbytné zajistit pomoc dalších osob. Postačuje jedna osoba, která provádí asistenční práce (spojování, ohýbání, stříhání plechů apod.).

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou odbornou způsobilost a výsledek zapisuje do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.

Výsledné hodnocení pro danou odbornou způsobilost musí znít:

- „splnil“, nebo
- „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé odborné způsobilosti.

Výsledné hodnocení zkoušky zní buď:

- „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny odborné způsobilosti, nebo
- „nevyhověl“, pokud uchazeč některou odbornou způsobilost nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí autorizovaná osoba vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jedním zkoušejícím, který musí být přítomen u zkoušky po celou dobu trvání zkoušky.

Zkoušející je povinen provádět ověřování odborných způsobilostí při zkoušce přesně podle všech ustanovení tohoto hodnotícího standardu.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

- a) Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání klempíř, se zaměřením na stavebního klempíře a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti stavebního klempíře pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin, nebo nejméně 5 let ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti stavebního klempíře pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin.
- b) Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání stavebnictví se zaměřením na pozemní stavby a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti stavebního klempíře pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin, nebo nejméně 5 let ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti stavebního klempíře pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin.
- c) Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na pozemní stavitelství a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti stavebního klempíře pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin, nebo nejméně 5 let ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti stavebního klempíře pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin.
- d) Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavitelství a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti stavebního klempíře pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin, nebo nejméně 5 let ve funkci učitele odborných předmětů, nebo učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti stavebního klempíře pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin
- e) Profesionální kvalifikace 36-105-H Stavební klempíř/klempířka pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin a střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti stavebního klempíře pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost a praxi v povolání autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti a praxe v povolání v souladu s hodnotícím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

- Zkušební místnost vybavená PC s přístupem na internet, stoly a židle
- Pracoviště umožňující provedení praktické části zkoušky se zdrojem elektrické energie 230 V nebo 380 V vybavené:
 - mechanismy pro dopravu materiálů včetně obsluhy a pomocnými zařízeními
 - lešení
- Měřidla:
 - ocelové pravítko délka 500 mm a 1000 mm
 - skládací metr dřevěný délka 2000 mm
 - svinovací metr délka 4000 mm
 - sklonoměr
 - úhelník
- Pracovní nářadí a strojní zařízení:
 - nůžky přímé dlouhé
 - nůžky přímé krátké
 - nůžky vystřihovací kulaté pravé
 - nůžky vystřihovací kulaté levé
 - děrovací nůžky
 - kleště falcovací rovné
 - kleště falcovací zahnuté 45°
 - kleště krycí
 - kleště kulaté
 - kleště rozfalcovací
 - kleště pro ohýbání kapes
 - kladívko zámečnické 300 g
 - palička dřevěná
 - palička plastová
 - přeložník - drážkovnice
 - ohýbačka 2 m
 - segmentová ohýbačka
 - nůžky pákové nebo padací
 - pájecí souprava s kladívkem 500 g
 - ohýbač háků
 - pilka na železo
 - profilovací stroj
 - uzavírač okapnice
 - uzavírač dvojité stojaté drážky
 - uzavírač úhlové stojaté drážky
- Materiál:
 - ocelový plech nebo hliníkový nebo měděný plech, nebo PVC pro výrobu okapových žlabů, svodů a obvodových lišt
 - izolační materiály - polystyren, minerální vlna nebo pěnový polyuretan
 - montážní a upevňovací prvky - šroubky, hmoždinky, kotvy, klepové lišty
 - těsnící materiály - těsnící pásy, silikony nebo polyuretanové pěny, tmel
- Pracovní pomůcky:
 - žebřík
 - pracovní stůl
 - profilovací stůl
 - provázek
 - vodováha
 - salmiak
 - pájecí kapalina
 - štětec
 - ocelový kartáč
 - hadřík

- zapalovač
- prodlužovací kabel
- Technická dokumentace v elektronické nebo tištěné podobě
- Právní normy a předpisy:
 - ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí
 - ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části
 - ČSN 73 1901-1 Navrhování střech - základní ustanovení
 - Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky v platném znění
- Pomocný personál

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda).

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s požadavky BOZP a PO a s právy a povinnostmi uchazeče v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 26 až 28 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Autoři standardu

Autoři hodnotícího standardu

Hodnotící standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

- RHEINZINK ČR, s. r. o., Poděbrady
- Fas Maniny, Praha
- Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR
- Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy